

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «Мосинжпроект»

№ 298 от 06 марта 2023 г.**СТАНДАРТ**

«Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах»

СТО-64-01

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА

Управление версиями документа:

Изд.	Дата	Описание основных изменений	Разработчик	Введено
01	31.08.2020	Выпуск первой редакции	Руководитель службы охраны труда И.Л. Марчук	Приказом АО «Мосинжпроект» № 1148 от 31.08.2020
02	02.11.2020	Выпуск второй редакции Изменение внесено в Приложение 2 «Схема оповещения...» добавлена информация об оповещении ГУП «Московский метрополитен»	Начальник управления охраны труда и промышленной безопасности А.В. Зайков	Приказом АО «Мосинжпроект» № 1447 от 02.11.2020
03		Выпуск третьей редакции Изменение внесено в распространение документа на подрядные организации; Приложение 1 «Классификатор происшествий»; Приложение 2 «Схема оперативного оповещения о происшествиях в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды»; Раздел 4 «Порядок подготовки, передачи и регистрации информации о происшествии ответственным лицом».	Главный специалист отдела охраны труда, методологии, статистики и анализа К.С. Васильева	Приказом АО «Мосинжпроект» № <u>298</u> от <u>06.03.2023</u>

Примечания для пользователя

Контрольный экземпляр текущей версии настоящего документа находится в Управлении ОТиПБ АО «Мосинжпроект». Прежде чем сослаться на настоящий документ, пользователь обязан убедиться, что его твердая или электронная версия является текущей. За помощью обращайтесь к разработчику документа.

Авторские права и ограничение ответственности

Авторские права на данный документ принадлежат АО «Мосинжпроект». Все права защищены. Без получения предварительного письменного разрешения от владельца данного документа не разрешается воспроизводить, хранить в какой бы то ни было поисковой системе или передавать в любой форме или виде (электронном, бумажном, механическом и пр.) настоящий документ как частично, так и в полном объеме.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1	НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
1.2	ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА.....	4
1.3	ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	5
1.4	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА	8
1.5	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	8
1.6	РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ.....	9
2.	ОПИСАНИЕ	9
3.	СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЕРАТИВНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ	10
4.	ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИИ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ	11
5.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИИ	14
6.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	15
Приложение 1. Классификатор происшествий ОТПБООС АО «Мосинжпроект».....		16
Приложение 2. Схема оперативного оповещения о происшествиях в области ОТПБООС АО «Мосинжпроект».....		18
Приложение 3. Молния о происшествии ОТПБООС		19

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 3 Листов: 19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает единый порядок оперативного оповещения, первичной обработки, классификации, оформления и распространения о катастрофических, крупных, серьезных, лёгких происшествиях и происшествиях без последствий в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее – ОТПБООС) и их последствиях в АО «Мосинжпроект», ДЗО и ПО.

Стандарт включает в себя:

- описание процедуры оповещения о происшествиях в АО «Мосинжпроект»;
- определяет сроки оповещения и распространения информации о происшествии;
- критерии классификации происшествий;
- содержание оповещения о происшествии;
- типовую схему оповещения о происшествиях в области ОТПБООС.

Порядок оповещения о событиях в области качества установлен в Стандарте АО «Мосинжпроект» № СТО-75-19 «Контроль качества. Строительный контроль».

1.2 ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Настоящий Стандарт применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, учредительным документам Общества, а также другим документам Общества, основанным на вышеперечисленных документах.

Настоящий Стандарт составлен исключительно для внутреннего пользования АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществ. Стандарт применяется и подлежит толкованию исключительно в интересах АО «Мосинжпроект», ДЗО и ПО.

Действие настоящего Стандарта устанавливает дополнительные требования по оповещению о происшествиях в АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО и распространяется на все виды происшествий, которые представляют прямую или потенциальную угрозу, или/и повлекли за собой финансовые убытки, ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде, материальному имуществу.

Настоящий Стандарт не распространяется на инциденты, связанные исключительно с технологическими параметрами процессов производства, если они не представляли угрозы жизни, здоровью людей и компонентам природной среды.

В субподрядных организациях ДЗО и ПО требования настоящего стандарта подлежат локализации с учетом специфики деятельности и особенностей организационной структуры, но не могут быть ниже требований, установленных АО «Мосинжпроект».

Электронная копия Стандарта размещена в СЭД.

Документ отменяет действие издания 2 Стандарта АО «Мосинжпроект» № СТО-64-01 «Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах».

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 4 Листов: 19

1.3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Сокращения и ключевые понятия	Описание
АО «Мосинжпроект»	Акционерное общество АО «Мосинжпроект»
Групповой несчастный случай	Несчастный случай, в результате которого пострадало два и более человека.
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)	Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства, принадлежащего АО «Мосинжпроект», его ДЗО/подрядным организациям, а также третьим лицам, привлеченным для выполнения работ/оказания услуг, с участием данного транспортного средства, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Заинтересованное лицо	Должностное лицо АО «Мосинжпроект», заинтересованное в получении информации о происшествиях и их последствиях в производственной среде, отвечающее за вопросы обеспечения безопасных условий труда, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и производства в своем Обществе/структурном подразделении.
Несчастный случай на производстве	<p>Событие, в результате которого пострадавший получил повреждение здоровья:</p> <ul style="list-style-type: none"> - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; - тепловой удар; - ожог; - обморожение; - утопление; - поражение электрическим током, молнией, излучением; - укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; - повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: - в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; - при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 5 Листов: 19

	<p>при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы и обратно, в том числе пешком;</p> <p>- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);</p> <p>- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;</p> <p>- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.</p>
Несчастный случай с потерей трудоспособности (лёгкий)	Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную утрату трудоспособности, и отнесённые согласно классификации, к категории лёгких, на основании заключения медицинского учреждения.
Несчастный случай с потерей трудоспособности (тяжёлый)	Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную утрату трудоспособности, и отнесенные согласно классификации, к категории тяжёлых, на основании заключения медицинского учреждения.
Оказание стационарной медицинской помощи, госпитализация более одного дня	Событие, связанное с последствиями несчастного случая на производстве, в результате которого работник был доставлен (направлен) либо зафиксированный факт самостоятельного обращения работника в лечебное учреждение, при котором потребовалось пребывание работника в лечебном учреждении более одного дня для оказания квалифицированной медицинской помощи, консультации или освидетельствования его физического состояния (кроме случаев обращения в лечебные учреждения с целью проведения освидетельствования работника на нахождение его в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).
Оказание первой помощи (первая доврачебная помощь)	Факт оказания работнику помощи (простейшие мероприятия, необходимые для сохранения здоровья и спасения жизни человека, перенесшего травму), при котором не было направления сотрудника в стационар, ограничения в квалификационных требованиях к данной профессии (должности), выдачи больничного листа.
Опасные условия	Совокупность обстоятельств, при которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности с определенной степенью риска.
Опасное действие	Любой поступок, в результате реализации которого может произойти происшествие.
Оперативное оповещение о происшествии	Передача информации о происшествии в установленные сроки, любым доступным средством связи.
Оперативное оповещение о происшествии	Информационное сообщение, оформленное в виде молнии, посредством использования программы МИП Сфера и рассылаемое

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 6 Листов: 19

поспелством МИП Сферы (Молния)	с целью ознакомления работников и в надежде на то, что этот пример поможет избежать подобных происшествий.
МИП Сфера	Автоматизированная система управления процессами в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Ответственное лицо	Работник АО «Мосинжпроект» или ДЗО и ПО, который отвечает за подготовку и передачу информации о происшествии в области ОТПБООС посредством МИП Сферы.
Производственная деятельность	Совокупность действий работников АО «Мосинжпроект», ДЗО или подрядной организации с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Происшествие (происшествие на производстве, происшествие, связанное с производством)	Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности ГК «Мосинжпроект», которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, смертельному случаю, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию ГК «Мосинжпроект».
Происшествие без последствий	Любое незапланированное событие, произошедшее без нанесения вреда здоровью людей, ущерба имуществу, негативного воздействия на окружающую среду.
Происшествие с высокой потенциальной опасностью	Любое незапланированное событие (происшествие без последствий, лёгкое происшествие или серьёзное происшествие), которое при определенном развитии событий могло бы привести к крупному или катастрофическому происшествию.
Происшествия с подрядчиком	Любые виды происшествий, в том числе и ДТП с транспортом ДЗО/ПО, произошедших у любого юридического или физического лица, оказывающего услуги АО «Мосинжпроект» или ДЗО/ПО по договору.
Работник подрядной организации (подрядчик)	Любой работник сторонней (подрядной или субподрядной) организации, осуществляющей работу или предоставляющий услуги по договору подряда с АО «Мосинжпроект» или ДЗО/ПО. Работники подрядных организаций делятся на осуществляющих работу или предоставляющих услуги по постоянному договору и разовому договору.
Расследование происшествий	Организованный процесс оценки и рассмотрения для выяснения всех фактов происшествия, устанавливающий временные рамки события и проведения анализа ключевых, непосредственных причин, которые будут использованы при разработке рекомендаций и превентивных мероприятий.
Третья сторона	Лица, не являющиеся работниками ГК «Мосинжпроект», а также организации, не входящие в состав ГК «Мосинжпроект», и не работающие по договору подряда с АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО. К третьим лицам относятся также посетители, в установленном порядке допущенные на территорию ГК «Мосинжпроект» и объектов строительства или в принадлежащие им на правах собственности или аренды помещения, транспортные средства.
Непосредственные причины	Причины, непосредственно связанные причинно-следственной связью с Происшествием и его последствиями. <i>Например: Случай с падением груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Непосредственная причина - нарушение схемы строповки груза.</i>
Ключевые причины	Причины, отдаленно связанные с Происшествием и его

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 7 Листов: 19

	последствиями, но имеющие важное значение. <i>Например: Случай с падением груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Ключевая причина - груз стропился не стропальщиком.</i>
ГК	Группа компаний «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект» и дочерние и зависимые общества).
ДЗО	Дочерние и зависимые общества.
ЗГД по КОТПБОУС	Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.
ОТПБОУС	Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды.
ПО	Подрядная организация.

1.4 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Ответственные за составление документа:

- Руководитель отдела охраны труда, методологии, статистики и анализа АО «Мосинжпроект».

Ответственные за согласование документа:

- Руководитель управления охраны труда и промышленной безопасности АО «Мосинжпроект».
- Руководитель управления системы менеджмента качества АО «Мосинжпроект».
- Заместитель генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект».
- Руководитель отдела охраны окружающей среды АО «Мосинжпроект».
- Руководитель департамента повышения эффективности АО «Мосинжпроект».

Ответственный за утверждение документа:

- Генеральный директор АО «Мосинжпроект».

1.5 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- Устав АО «Мосинжпроект».
- Кодекс корпоративной этики АО «Мосинжпроект».
- Антикоррупционная политика АО «Мосинжпроект».
- Политика ГК «Мосинжпроект» в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- Международный стандарт ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
- СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования».
- Стандарт АО «Мосинжпроект» № СТО 64-08 «Процедура расследования происшествий в области КОТПБОУС в АО «Мосинжпроект»
- Международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 8 Листов: 19

- Международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда».
- Международный стандарт ISO 37001:2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и руководство по использованию».
- Стандарт АО «Мосинжпроект» № СТО-75-19 «Контроль качества. Строительный контроль».

1.6 РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ПРОЦЕССОВ

Процесс 1-го уровня: Управление КОТПБООС.

Процессы 2-го уровня: Охрана труда и промышленная безопасность, Охрана окружающей среды.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Цель оперативного оповещения о происшествиях

Основная цель - оперативное распространение информации о происшествиях среди заинтересованных лиц АО «Мосинжпроект» для принятия незамедлительных мер по локализации и ликвидации/минимизации его последствий и определения уровня внутреннего расследования, выявление причин происшествий.

Оперативное оповещение о происшествиях проводится для:

- оперативного информирования заинтересованных лиц для принятия незамедлительных мер по исключению повторения подобного происшествия в других подразделениях АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО;
- сбора информации Управлением ОТиПБ, отделом ООС АО «Мосинжпроект», последующего анализа и принятия управленческих решений.

2.2 Классификация происшествий

2.2.1. В зависимости от тяжести последствий для здоровья людей, окружающей природной среды, имущества и финансового состояния АО «Мосинжпроект» все происшествия подразделяются на пять уровней (Приложение 1):

- Катастрофические (К);
- Крупные (Кр);
- Серьёзные (С);
- Лёгкие (Л).
- Без последствий (БП)

2.2.2. По компонентам производственной деятельности происшествия подразделяются по следующим категориям:

- люди;
- имущество;
- транспорт;
- окружающая среда (экология).

2.2.3. Если происшествие попадает под несколько категорий, то при определении уровня тяжести происшествия, такое происшествие относится к наиболее высокому уровню происшествия.

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 9 Листов: 19

2.2.4. Если происшествие относится к нескольким направлениям (охрана труда и промышленная безопасность, охрана окружающей среды), то при определении категории выбирается то направление происшествия, по которому уровень тяжести выше.

2.3 Общий контроль

- за исполнением требований данного Стандарта возлагается на руководителей структурных подразделений АО «Мосинжпроект»;
- за передачей оперативной информации в установленные сроки возлагается на руководителей структурных подразделений АО «Мосинжпроект» и ДЗО/ПО, где зафиксировано происшествие.

2.4 Ответственность

Ответственность за выполнение требований настоящего Стандарта несёт руководство ДЗО/ПО, руководители структурных подразделений АО «Мосинжпроект», которые отвечают за:

- своевременное составление отчётов обо всех происшествиях в области ОТПБООС;
- своевременное и тщательное проведение расследований происшествий;
- разработку, выполнение в установленные сроки планов корректирующих мероприятий по результатам расследований;
- активное участие персонала в информировании о происшествиях в области ОТПБООС;
- проведение программ по поощрению сотрудников за особый вклад в информирование о происшествиях, проведение расследований, выявление коренных причин и профилактику происшествий.

Работники управления ОТиПБ, отдела охраны окружающей среды АО «Мосинжпроект» несут ответственность за оказание методологической помощи и поддержки руководителям структурных подразделений АО «Мосинжпроект» и ДЗО/ПО в выполнении требований данного Стандарта и осуществление контроля над соблюдением настоящего Стандарта.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЕРАТИВНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ

В каждом ДЗО и ПО должна быть утверждена локальная схема оперативной передачи информации о происшествиях с учётом его производственной и организационной структуры, составленная на основе типовой схемы АО «Мосинжпроект» (см. Приложение 2), позволяющая соблюдать требования настоящего Стандарта.

В схеме оперативного оповещения о происшествии ДЗО и ПО должна быть указана в обязательном порядке контактная информация (номера телефонов) соответствующих Служб и работников, которые отвечают за подготовку и отправку оперативного оповещения о происшествии в области ОТПБООС через систему «МИП Сфера».

Оперативное информирование обо всех происшествиях в АО «Мосинжпроект» должно передаваться по телефону и сопровождаться оперативным сообщением через систему «МИП Сфера» (при отсутствии телефона - любым доступным средством связи) непосредственному руководителю и представителю ОТПБООС подразделения, согласно временным рамкам оперативного оповещения о происшествиях. Далее оповещение должностных лиц производится по утвержденной схеме (Приложение 2). Лицо, делающее оповещение, должно убедиться в том, что его сообщение принято лицом, которому оно передается.

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 10 Листов: 19

Временные рамки оперативного оповещения о происшествиях:

	Происшествия без последствий (БП)	Легкие происшествия (Л)	Серьезные происшествия (С)	Крупные происшествия (Кр)	Катастрофически происшествия (К)
Оперативное оповещение о происшествии	Не подлежат оперативному оповещению	120 минут	90 минут	1 час	30 минут
Оперативное оповещение посредством МИП Сферы (Молния)	72 часа	72 часа	48 часов	24 часа	24 часа

Информация обо всех происшествиях ОТПБООС внутри ДЗО и ПО в обязательном порядке должна поступать в соответствующие Службы, ответственные за охрану труда, промышленную безопасность (включая пожарную безопасность, транспортную безопасность и охрану здоровья) и охрану окружающей среды.

Оперативное оповещение должно содержать следующие основные сведения:

1. Место происшествия, объект, площадка.
2. Общество/филиал/подразделение, участок, бригада (для КУП/проекта – XXX).
3. Дата и время происшествия.
4. Краткое описание происшествия, уровень и категория в соответствии с Приложением 1 (если возможно).
5. Фамилия, имя и отчество пострадавших (если таковые есть), включая третьих лиц.
6. Занимаемые должности или профессии пострадавших (если таковые есть).
7. Первичные травмы (предполагаемая степень тяжести) и оказанная помощь (вызвана ли скорая помощь, когда прибудет/прибыла на место происшествия);
8. Состояние пострадавших на момент сообщения.
9. Какая помощь и содействие необходимо.

Оперативное оповещение посредством системы «МИП Сфера» оформляется в виде «Молнии» (Приложение 3). Отправка молнии осуществляется ответственным лицом АО «Мосинжпроект», ДЗО и ПО которое отвечает за подготовку и передачу информации о происшествии ОТПБООС.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕДАЧИ И РЕГИСТРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИИ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ

4.1 Передача исходной информации о происшествии

В случае, если работник АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО стал пострадавшим/очевидцем/участником происшествия на объекте строительства или в офисе АО «Мосинжпроект», работник обязан: сообщить в службу экстренного реагирования (при необходимости); проинформировать своего непосредственного руководителя и работника службы/отдела/управления ОТПБООС подразделения.

Информирование происходит согласно временным рамкам оперативного оповещения о происшествиях, указанного в разделе 3 настоящего Стандарта.

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 11 Листов: 19

Передаваемая информация, в рамках оперативного оповещения, должна быть достоверна, в случае спорных вопросов документально подтверждаема. Любой факт сокрытия информации предусматривает ответственность, установленную нормативными правовыми актами, внутренними нормативными документами АО «Мосинжпроект» и контрактами/договорами между АО «Мосинжпроект» и ДЗО/ПО.

4.2 Электронная система «МИП Сфера»

Система «МИП Сфера» — это стандартная электронная система ГК «Мосинжпроект» для сообщения и учёта всех происшествий в области ОТ, ПБ и ООС, предложений по устранению несоответствий по ОТПБООС, отчётов по результатам аудитов и инспекций, проведенных собраний/совещаний.

Система «МИП Сфера» для регистрации и внесения информации доступна в сети Интернет/Корпоративном портале ГК «Мосинжпроект».

Доступ к системе возможен по ссылке: <http://brt.mosinzhproekt.ru/>.

Для работников АО «Мосинжпроект» доступ к системе «МИП Сфера» предоставляется автоматически; для работников ДЗО и ПО доступ предоставляется по списку, направленному администратору системы.

4.3 Предварительный анализ исходной информации

При получении оперативного оповещения о происшествии работник службы/отдела/управления ОТПБООС или непосредственный руководитель структурного подразделения работника, имеющий достаточные навыки для проведения первичного анализа исходной информации, должен:

- всеми возможными законными способами проверить полученную оперативную информацию о происшествии;
- передать оперативную информацию согласно «Схеме оперативного оповещения о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС» утвержденной в АО «Мосинжпроект» (Приложение 2) и ДЗО/ПО;
- сверить полученную оперативную информацию с критериями «Лёгкого», «Серьёзного», «Крупного» и «Катастрофического» происшествия;
- проверить его классификацию в соответствии с категориями, приведенными в "Классификаторе происшествий" (Приложение 1);
- ввести проверенную и достоверную информацию о происшествии уровней «Лёгкий», «Серьёзный», «Крупный», «Катастрофический» в систему «МИП Сфера»;
- для происшествий уровня «Легкий», по результатам анализа, выработать минимальные рекомендуемые мероприятия, незамедлительная реализация которых в других структурных подразделениях и ДЗО/ПО способствовала бы снижению риска повторения подобных происшествий.

4.4 Утверждение первичной информации о происшествии

Ответственный руководитель, получивший первичное сообщение о происшествии уровней «Лёгкий», «Серьёзный», «Крупный», «Катастрофический» по системе «МИП Сфера», утверждает полученную информацию.

После утверждения оперативного оповещения, ответственный руководитель должен:

- определить потенциальную опасность происшествия, если оно не является «Серьёзным», «Крупным» или «Катастрофическим», рассмотреть необходимость проведения внутреннего расследования и инициировать его;

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 12 Листов: 19

- проанализировать возможность повторения подобного происшествия внутри своего подразделения и подготовить соответствующие указания по реализации рекомендуемых мероприятий руководителям и работникам, оказавшимся в области рассмотренного риска.

4.5 Размещение информации о происшествии в системе «МИП Сфера» (Создание молнии)

Работник АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО (Очевидец/Участник происшествия/Любой сотрудник) размещает информацию о происшествии уровня «Без последствий» и опасных действиях либо условиях в системе «МИП Сфера» (если данный сотрудник не имеет доступа в систему, то информацию в систему вводит непосредственный руководитель, в случае отсутствия возможности внесения информации в систему у непосредственного руководителя, информацию вносит работник службы ОТПБООС в проекте).

Для формирования оперативного оповещения в системе «МИП Сфера», необходимо руководствоваться Инструкцией пользователя «МИП Сфера» (Инструкция по работе в Блоке «Происшествия»). Вносимая информация должна быть проверена на достоверность.

Для информирования о происшествии уровня «Без последствий» и опасных действиях/условиях в системе «МИП Сфера» в группе получателей рассылки необходимо выбрать своего непосредственного руководителя и работника службы ОТПБООС в проекте.

Для создания «Молнии» о происшествии уровней «Без последствий», «Лёгкий», «Серьёзный», «Крупный», «Катастрофический» в системе «МИП Сфера», ответственному лицу необходимо:

- в списке происшествий в колонке «Отчеты» нажать на ссылку «Молния» и максимально информативно заполнить форму с основной информацией, кратким описанием происшествия, последствиями и непосредственными причинами, а также приложить фотоматериалы;
- назначить ответственных за выполнение корректирующих мероприятий;
- отправить молнию по группам выбранных адресатов (получателей).

Перед отправкой по группам выбранных адресатов (получателей), молния предварительно согласовывается работником УОТиПБ, отдела ООС АО «Мосинжпроект». При необходимости, работник УОТиПБ, отдела ООС вносит корректировки в молнию перед отправкой.

4.6 Порядок внесения в систему «МИП Сфера» информации о внутреннем расследовании происшествий

Все происшествия, опасные ситуации и информация о них (оперативное оповещение) подлежат регистрации в системе «МИП Сфера».

Внутреннее расследование проводится с целью определения:

- размеров всех прямых и косвенных потерь;
- непосредственных причин;
- коренных причин происшествия;
- недостатков системы управления;
- разработки плана корректирующих мероприятий для недопущения повторения происшествия в будущем.

После оперативного оповещения и внесения первичной информации о происшествии в «МИП Сфера» все происшествия с уровнем «Серьёзный», «Крупный» и «Катастрофический» должны быть расследованы в соответствии со Стандартом АО «Мосинжпроект» № СТО 64-08 «Процедура расследования происшествий в области КОТПБООС в АО «Мосинжпроект», а также могут быть расследованы происшествия с уровнем «Лёгкий», если они являются происшествиями с высокой потенциальной опасностью. Все остальные происшествия

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 13 Листов: 19

расследуются ответственными должностными лицами или работниками службы/отдела/управления ОТПБООС с составлением Отчета о расследовании установленной формы с указанием основных причин происшествия и корректирующих мероприятий. Отчет и материалы расследования в электронном виде заносятся в систему «МИП Сфера».

Предварительные результаты расследования вносятся в систему «МИП Сфера» не позднее 15 календарных дней с даты происшествия.

Окончательный отчет о расследовании происшествия в электронной форме заносятся в систему «МИП Сфера» в течение 90 календарных дней с момента происшествия. Отчеты и материалы по расследованиям происшествий хранятся в системе «МИП Сфера» в электронном виде.

4.7 Обзоры расследований крупных и катастрофических происшествий

В рамках распространения информации о происшествиях уровней «Крупный» и «Катастрофический», проводятся информационные обзоры расследований с участием соответствующего уровня руководства.

Решение об организации информационных разборов происшествий уровней «Серьезный» принимает ЗГД по КОТПБООС и Исполнительный директор – руководитель дивизиона, при наличии потенциальных рисков повторений на объектах строительства АО «Мосинжпроект».

Каждая организация (ДЗО/ПО) должна определить процедуры для обзоров расследований уровней «Крупный» и «Катастрофический» и включить их в Приложение к локализованному документу об оперативном оповещении о происшествиях в области ОТ, ПБ и ООС.

Обзоры происшествий уровней «Крупный» и «Катастрофический» проводятся на совещаниях с участием первых руководителей производственных подразделений АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО.

Представители прочих Дивизионов могут быть приглашены к участию в обзорах происшествий уровней «Крупный» и «Катастрофический», в случае возможности извлечения уроков из происшествий.

Происшествия уровня «Легкий» подлежат рассмотрению ежемесячно в целях обзора причин происшествий.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ КОММУНИКАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОИСШЕСТВИИ

В целях обеспечения предоставления оперативной информации о происшествии руководители соответствующих служб ОТПБООС ДЗО/ПО должны обеспечить структурные подразделения и должностных лиц, задействованных в схеме подготовки и передачи информации о происшествии, необходимыми и исправными средствами коммуникации - оргтехникой (компьютер, сканер, модем), мобильной, спутниковой или иной связью, с возможностью доступа в Интернет.

Службы ОТПБООС ДЗО/ПО должны быть обеспечены круглосуточной мобильной связью. Количество мобильных устройств связи определяется руководителем ДЗО/ПО с учетом количества имеющихся филиалов и количества работников Службы ОТПБООС.

Соответствующие структурные подразделения ДЗО/ПО, отвечающие за организацию связи с филиалами, складами, производственными базами и обособленными подразделениями, должны обеспечить наличие постоянной круглосуточной связи между подразделениями ДЗО/ПО и с управляющими структурными подразделениями АО «Мосинжпроект».

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 14 Листов: 19

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Информация о происшествиях, составленная на основании данного Стандарта, является конфиденциальной и может быть передана третьей стороне (внешнему пользователю информации/ третьим лицам) только с письменного разрешения заместителя генерального директора по качеству, охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО «Мосинжпроект», если иное не предусмотрено законодательством.

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 15 Листов: 19

Приложение 1. Классификатор происшествий ОТПБОУ АО «Мосинжпроект»

КЛАССИФИКАТОР ПРОИСШЕСТВИЙ

Уровень происшествия	Категории				
	Люди	Транспорт		Имущество	Экология
		Суммарный материальный ущерб при ДТП	Описание ДТП		
Без последствий <i>Цвет зелёный</i>	Любое незапланированное событие, в результате которого не был нанесён вред здоровью людей, не был причинен ущерб имуществу и окружающей среде.				
Лёгкий <i>Цвет жёлтый</i>	Незначительные травмы (не повлекшие временную потерю трудоспособности); Оказание первой помощи; Госпитализация в результате последствий НС (оказание стационарной медпомощи) менее одного дня;	< 100 000 руб.	Мелкие дорожные инциденты с ТС АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО или третьих лиц: столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее ТС, наезд на стоящие препятствия, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на животных, прочие ДТП. Ущерб здоровью пострадавших классифицируется в категории «люди»	Суммарный ущерб менее 300 000руб.	Суммарный ущерб до 300 000 руб. или масштаб загрязнения/воздействия на окружающую среду кв.м. <100 м2
Серьезный <i>Цвет оранжевый</i>	Лёгкий несчастный случай с временной утратой трудоспособности; Случай временной нетрудоспособности более 1дня, но менее 90 дней; Госпитализация в результате последствий НС (оказание стационарной медпомощи) более одного дня; Алкогольное/наркотическое/ психотропное опьянение/изготовление, провоз, доставка алкоголь/нарко содержащих и психотропных средств.	>100 000 до 300 000 руб.	Происшествия с АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО или третьих лиц: столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее ТС, наезд на стоящие препятствия, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на животных, прочие ДТП. Ущерб здоровью пострадавших классифицируется в категории «люди»	Суммарный ущерб > 300 000 <3 000 000 руб.	Суммарный ущерб > 300 000 до 3 000 000 руб.* или масштаб загрязнения/воздействия на окружающую среду в кв.м. >100 до 250


АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 16 Листов: 19

<p style="text-align: center;">Крупный Цвет коричневый</p>	<p>Групповой несчастный случай; Несчастный случай со стойкой утратой нетрудоспособности; Тяжёлый несчастный случай с временной утратой трудоспособности; Период временной нетрудоспособности > 90 дней;</p>	<p>>300 000 до 3 000 000 руб.</p>	<p>Происшествия с ТС АО «Мосинжпроект», ДЗО/ПО или третьих лиц: столкновения, опрокидывания, наезд на стоящее ТС, наезд на стоящие препятствия, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, наезд на гужевой транспорт, наезд на животных, прочие ДТП. Ущерб здоровью пострадавших классифицируется в категории «люди»</p>	<p>Суммарный ущерб > 3 000 000 <30 000 000 руб.*</p>	<p>Суммарный ущерб > 3 000 000руб. до 30 000 000 руб.* или масштаб загрязнения/воздействия на окружающую среду в кв.м. >250 до 500</p>
<p style="text-align: center;">Катастрофический Цвет красный</p>	<p>Несчастный случай со смертельным исходом;</p>	<p>>3 000 000 руб.</p>	<p>Гибель людей</p>	<p>Суммарный ущерб >30 000 000 руб.</p>	<p>Суммарный ущерб > 30 000 000 руб.* или масштаб загрязнения/воздействие на окружающую среду в кв.м. >500</p>

<p>АО «Мосинжпроект»</p>	<p>Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах</p>	<p>СТО-64-01</p>
<p>Издание 3</p>		<p>Лист 17 Листов: 19</p>

Приложение 2. Схема оперативного оповещения о происшествиях в области ОТПБОУОС АО «Мосинжпроект»

СХЕМА ОПЕРАТИВНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 18 Листов: 19

Приложение 3. Молния о происшествии ОТПБОУОС

МОЛНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ

 **МОСИНЖПРОЕКТ Молния о происшествии**

Дата происшествия:		<u>Корректирующие действия:</u>
Производственная единица:		
Ответственный АО «Мосинжпроект»:		
Место происшествия:		
Тип происшествия:		
Подрядчик:		
Руководитель участка работ (прораб, мастер...)		
Уровень происшествия:		
<u>Краткое описание происшествия:</u>		
<u>Последствия:</u>		
<u>Непосредственные причины:</u>		

Сообщение рассылается с целью ознакомления работников и в надежде на то, что этот пример поможет избежать подобного происшествия на вашем участке работ

АО «Мосинжпроект»	Оперативное оповещение о происшествиях по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в АО «Мосинжпроект», дочерних и зависимых обществах	СТО-64-01
Издание 3		Лист 19 Листов: 19